

DAIKIN

KIT GRIGLIE ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA
EKMXXSV - EKMXXIS - EKMXXCA - EKMXXIC

Avvertenze

- ⚠ Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si rimanda per le avvertenze generali e per le regole fondamentali di sicurezza.
- ⚠ Seguire le sequenze riportate nei vari paragrafi per un rapido e corretto montaggio dei componenti.
- ⚠ L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato e dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale.

Descrizione

- Le griglie estetiche si dividono in quattro modelli in base all'installazione e al tipo di profilo:
- griglia di aspirazione aria con profilo dritto
 - griglia di mandata aria con profilo dritto
 - griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo
- griglia di mandata aria con profilo ricurvo

Sono disponibili in due diverse colorazioni:

 - bianco
 - grigio

Codifica

- ⚠ **Le griglie estetiche sono abbinabili ai modelli FWXM solo per la versione con mandata canalizzata.**
- Vanno installate in abbinamento ai plenum:

 - canale curvo a 90°
- raccordo per aspirazione aria
 - canale telescopico di mandata aria

⚠ Per le istruzioni relative ai plenum fare riferimento ai fogli istruzione specifici degli accessori.

Griglia di aspirazione aria con profilo dritto

Codice	Descrizione	Abbinamento
Colore grigio		
EKM10IS	griglia di aspirazione aria con profilo dritto colore grigio	FWXM10-(R)
EKM15IS	griglia di aspirazione aria con profilo dritto colore grigio	FWXM15-(R)
EKM20IS	griglia di aspirazione aria con profilo dritto colore grigio	FWXM20-(R)
Colore bianco		
EKM10IS9010	griglia di aspirazione aria con profilo dritto colore bianco	FWXM10-(R)
EKM15IS9010	griglia di aspirazione aria con profilo dritto colore bianco	FWXM15-(R)
EKM20IS9010	griglia di aspirazione aria con profilo dritto colore bianco	FWXM20-(R)

Griglia di mandata aria con profilo dritto

Codice	Descrizione	Abbinamento
Colore grigio		
EKM10SV	griglia di mandata aria con profilo dritto colore grigio	FWXM10-(R)
EKM15SV	griglia di mandata aria con profilo dritto colore grigio	FWXM15-(R)
EKM20SV	griglia di mandata aria con profilo dritto colore grigio	FWXM20-(R)
Colore bianco		
EKM10SV9010	griglia di mandata aria con profilo dritto colore bianco	FWXM10-(R)
EKM15SV9010	griglia di mandata aria con profilo dritto colore bianco	FWXM15-(R)
EKM20SV9010	griglia di mandata aria con profilo dritto colore bianco	FWXM20-(R)

Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo

Codice	Descrizione	Abbinamento
Colore grigio		
EKM10IC	griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo colore grigio	FWXM10-(R)
EKM15IC	griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo colore grigio	FWXM15-(R)
EKM20IC	griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo colore grigio	FWXM20-(R)
Colore bianco		
EKM10IC9010	griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo colore bianco	FWXM10-(R)
EKM15IC9010	griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo colore bianco	FWXM15-(R)
EKM20IC9010	griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo colore bianco	FWXM20-(R)

Griglia di mandata aria con profilo ricurvo

Codice	Descrizione	Abbinamento
Colore grigio		
EKM10CA	griglia di mandata aria con profilo ricurvo colore grigio	FWXM10-(R)
EKM15CA	griglia di mandata aria con profilo ricurvo colore grigio	FWXM15-(R)
EKM20CA	griglia di mandata aria con profilo ricurvo colore grigio	FWXM20-(R)
Colore bianco		
EKM10CA9010	griglia di mandata aria con profilo ricurvo colore bianco	FWXM10-(R)
EKM15CA9010	griglia di mandata aria con profilo ricurvo colore bianco	FWXM15-(R)
EKM20CA9010	griglia di mandata aria con profilo ricurvo colore bianco	FWXM20-(R)


Composizione

Si trovano a corredo degli accessori, all'interno dell'imballo:

- viti di fissaggio
- tappi copri vite (per griglie bianche)
- foglio istruzioni


Dimensionali

Griglia di aspirazione aria con profilo dritto




Modello		FWXM10	FWXM15	FWXM20
H	mm	153	153	153
L	mm	535	735	935

Griglia di mandata con profilo dritto




Modello		FWXM10	FWXM15	FWXM20
H	mm	130	130	130
L	mm	535	735	935

Griglia di aspirazione con profilo ricurvo



Modello		FWXM10	FWXM15	FWXM20
L	mm	535	735	935

Griglia di mandata aria con profilo ricurvo




Modello		FWXM10	FWXM15	FWXM20
L	mm	535	735	935

Installazione

⚠ Prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita.

1. Griglia

2. Vite
3. Tappo copri vite (solo per griglie bianche)



Modello			FWXM10	FWXM15	FWXM20
Griglia di aspirazione aria con profilo dritto / griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo					
L	mm		505	705	905
H	mm		125	125	125
Griglie di mandata aria con profilo dritto / Griglia di mandata aria con profilo ricurvo					
L	mm		505	705	905
H	mm		100	100	100

⚠ In fase di installazione delle griglie di aspirazione è necessario garantire uno spessore minimo della parete di 20 mm.

- posizionare la griglia
 - fissare con le viti fornite a corredo con un cacciavite a croce
- In caso di griglie bianche:
- posizionare i tappi copri vite bianchi